

WendyLett4Way med handtag

SystemRoMedic™

Vårdtagarens namn: _____

Personnummer: _____

Syfte med hjälpmedlet:

När manuella positioneringar i säng upplevs för belastande för kroppen pga personalbrist, hög brukarvikt eller passivitet av brukare kan WendyLett4Way med handtag användas i kombination med lyft. Genom att använda kombinationen minskas friktionen under brukaren och personalen kan lättare vårda brukaren i säng.

Brukargrupp:

Brukare med exempelvis, smärta, rädsla, stelopererad, övervikt, spasticitet eller låg muskeltonus.

I vilka situationer används hjälpmedlet?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tillfällig vändning till höger sida | <input type="checkbox"/> Tillfällig vändning till vänster sida |
| <input type="checkbox"/> Positionering på höger sida | <input type="checkbox"/> Positionering på vänster sida |
| <input type="checkbox"/> Sköta nedre hygien | <input type="checkbox"/> Såromläggning |
| <input type="checkbox"/> Högre upp i säng | <input type="checkbox"/> På och avklädning |
| <input type="checkbox"/> Applicering av lyftsele | |
| <input type="checkbox"/> Övrigt: _____ | |

Hjälpmedel som används tillsammans med WendyLett4Way med handtag (1657):

- WendyLett glidlakan 140x200 cm (1634) WendyLett glidlakan 90x200 cm (1641)

Komplett paket:

- WendyLett komplett paket 1628 (1634x1657)
 WendyLett komplett paket 1646 (1641x1657)
 WendyLett komplett paket 1656 (1651x1657)

Tillbehör som kan används till produkten:

- AdjustmentLoop (förlängningsband) - 18 cm (49182006)



Lyft

- Tvåpunktsbygel, bredd 45 cm
 Taklyft med tvåpunktsbygel, travers (rekommenderas) / rakbana
 Mobil lyft med tvåpunktsbygel

Förberedelser/Placering i säng:

Vårdtagarens namn: _____

Personnummer: _____

Wilken storlek på WendyLett används?

WendyLett 140x200 cm

WendyLett 200x200 cm alt. 200x90 cm med snörlås

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

Ja Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

Ja Nej

Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Utprovad av arbetsterapeut / sjukgymnast:

Datum: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på
Handicarens hemsida www.handicare.com

